

〈一般プログラム〉10月26日(土)

学術集会奨励賞ポスター

学術集会奨励賞ポスター1

10月26日(土) 14:50～15:20

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆前立腺癌・研究

司会：久米 春喜 (東京大学)
Haruki Kume (The University of Tokyo)

- AP1-1** アビラテロン代謝酵素HSD3B1とSRD5A2による去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロン治療の予後予測
HSD3B1 and SRD5A2 polymorphisms are associated with outcome in abiraterone for castration-resistant prostate cancer
塩田 真己 (九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野)
Masaki Shiota (Department of Urology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University)
- AP1-2** 前立腺癌におけるTUBB3のカバジタキシル耐性機構への関与およびPI3K阻害薬の可能性
Involvement of TUBB3 on cabazitaxel resistance and the potential role of PI3K inhibitor in prostate cancer
関野 陽平 (広島大学病院 腎泌尿器科)
Yohei Sekino (Department of urology, institute of biomedical and health sciences hirosshima university)
- AP1-3** 三種の細胞を用いた共培養による骨転移モデル作成
Bone metastasis model in prostate cancer by side contentious connecting co-culture with three types of cells
伊藤 景紀 (国立がん研究センター研究所 細胞情報部門)
Kagenori Ito (Division of Cellular Signaling, National Cancer Center Japan Research Institute)
- AP1-4** 核内受容体ROR γ の新規転写共役因子ESS2は前立腺において染色体凝縮・分裂を制御し前立腺癌を増悪させる
ESS2: *de novo* transcriptional coactivator of ROR γ promotes prostate cancer growth mediating chromosome segregation
高橋 さゆり (帝京大学医学部 泌尿器科)
Sayuri Takahashi (Department of Urology, University of Teikyo)
- AP1-5** CRPCに対するEnzalutamideの効果と血中アンドロゲン濃度の関連についての前向き研究
Prospective study of the relationship between clinical outcomes of ENZ and serum androgen levels in CRPC patients
宮澤 慶行 (群馬大学医学部 泌尿器科)
Yoshiyuki Miyazawa (Department of Urology, Gunma University Graduate School of Medicine)

学術集会奨励賞ポスター2

10月26日(土) 14:50～15:26

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆前立腺癌・診断

司会：浮村 理 (京都府立医科大学)
Osamu Ukimura (Kyoto Prefectural University of Medicine)

- AP2-1** 前立腺神経内分泌癌に関する検討
Study on prostate neuroendocrine carcinoma
木村 翔一 (宮崎大学 医学部 泌尿器科)
Shoichi Kimura (Department of Urology, University of Miyazaki)

- AP2-2** ドセタキセル治療開始時の血清テストステロン13ng/dLは、去勢抵抗性前立腺がん患者予後を予測する
Serum testosterone 13 ng/dL predict the prognosis in castration resistant prostate cancer patients received docetaxel.
安藤 敬佑 (千葉大学医学部 泌尿器科)
Keisuke Ando (Department of Urology, University of Chiba)
- AP2-3** 高齢者 (75歳以上) に対する監視療法—PRIAS-JAPAN study より—
Active surveillance for early prostate cancer in elderly patients : From the PRIAS-JAPAN study
加藤 琢磨 (香川大学医学部 泌尿器科)
Takuma Kato (Department of Urology, Faculty of Medicine, Kagawa University)
- AP2-4** mHSPCにおける予後予測因子の検討 (どのような症例により積極的治療が必要か)
Predictive factors of metastatic hormone sensitive prostate cancer (mHSPC)
下村 達也 (東京慈恵会医科大学 泌尿器科)
Tatsuya Shimomura (Department of Urology, Jikei University School of Medicine)
- AP2-5** MRI-TRUS融合画像下生検の成績および高齢者の前立腺癌スクリーニング、Active surveillanceに与える影響
Outcome of MRI-TRUS fusion biopsy and effect on prostate cancer screening of elderly people and active surveillance.
岡添 誉 (KKR高松病院 泌尿器科)
Homare Okazoe (Department of Urology, KKR Takamatsu Hospital)
- AP2-6** ホルモン未治療転移性前立腺癌における全身MRI (DWIBS) の有用性 : 前向き研究
Whole-body magnetic resonance imaging to predict prognosis in patients with metastatic prostate cancer
岩村 大径 (東北医科薬科大学 医学部泌尿器科学講座)
Hiromichi Iwamura (Department of Urology, Faculty of Medicine, Tohoku Medical and Pharmaceutical University)

学術集会奨励賞ポスター3

10月26日 (土) 14:50~15:26

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆前立腺癌・治療

司会 : 上村 博司 (横浜市立大学附属市民総合医療センター)
Hiroji Uemura (Yokohama City University Medical Center)

- AP3-1** 化学療法未施行CRPC患者における新規ARシグナル阻害薬の逐次療法に関する多施設共同研究 : 3年フォローアップデータ
Sequential use of AR axis-targeted agents for pre-chemotherapy CRPC : A multicenter outcome study with 3-year follow up
小林 恭 (京都大学大学院医学研究科 泌尿器科)
Takashi Kobayashi (Department of Urology, Kyoto University Graduate School of Medicine)
- AP3-2** 限局性前立腺癌に対して手術と放射線はどちらが良いのか? ~先端モダリティ同士の包括比較
Robot-assisted radical prostatectomy (RARP) versus volumetric modulated arc therapy (VMAT) for localized prostate cancer
田口 慧 (杏林大学 医学部 泌尿器科)
Satoru Taguchi (Department of Urology, Kyorin University Faculty of Medicine)
- AP3-3** 慈恵医大および関連施設における未治療転移性前立腺癌に対する局所療法の検討
The outcome of ADT with local therapy in our institutes
田代 康次郎 (東京慈恵会医科大学 泌尿器科)
Kojiro Tashiro (Department of Urology, Jikei University)
- AP3-4** 前立腺癌に対する標的化局所凍結療法 —2年間のフォローアップ報告—
Primary targeted focal cryotherapy for prostate cancer : 2 year follow up
井上 裕太 (京都府立医科大学附属病院 泌尿器科)
Yuta Inoue (Kyoto Prefecture University of Medicine, Department of Urology)

- AP3-5** 骨盤リンパ節陽性前立腺癌に対する根治的全骨盤IMRTの5年成績
5-year outcomes of whole pelvic intensity-modulated radiation therapy for prostate cancer with lymph node metastasis
中村 清直 (京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学)
Kiyonao Nakamura (Department of Radiation Oncology and Image-applied Therapy, Graduate School of Medicine, Kyoto University)
- AP3-6** ビカルタミドCAB療法後のCRPCに対して、抗アンドロゲン剤交替療法が適切である患者像についての検討：OCUU-CRPC試験の探索的研究
Impact of flutamide for castration-resistant prostate cancer on overall survival : A exploratory study of OCCU-CRPC
井口 太郎 (大阪市立大学大学院 医学研究科 泌尿器病態学)
Taro Iguchi (Department of Urology, Osaka City University Graduate School of Medicine)

学術集会奨励賞ポスター4

10月26日 (土) 14:56～15:44

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆尿路上皮癌・診断

司会：藤本 清秀 (奈良県立医科大学)
Kiyohide Fujimoto (Nara Medical University)

- AP4-1** 腎尿管全摘除術後のUroVysion[®]を用いた膀胱内再発の予測
The Prediction Of Intravesical Recurrence Using UroVysion[®] After Radical Nephroureterectomy
佐々 直人 (名古屋大学大学院 医学系研究科 泌尿器科)
Naoto Sassa (Department of Urology, Graduate School of Medicine, University of Nagoya)
- AP4-2** 上部尿路上皮癌に対する腎尿管全摘除術後腎機能低下の予測
Prediction of post operative renal function after nephro-ureterectomy for upper urinary tract urothelial carcinoma
山崎 浩司 (札幌医科大学医学部 泌尿器科)
Koji Yamasaki (Department of Urology, Sapporo Medical University)
- AP4-3** 大腰筋体積は上部尿路上皮癌に対する根治的腎尿管全摘除術後の予後予測因子である
Psoas major muscle volume predicts the prognosis of patients with urothelial carcinoma treated with nephroureterectomy.
杠 総一郎 (東海大学医学部 外科学系泌尿器科学)
Soichiro Yuzuriha (Tokai University, Dept of Urology)
- AP4-4** 尿路上皮癌におけるTNFAIP2発現の臨床的意義と新規EMT誘導機構
Role for TNFAIP2 : Relationships with Outcomes and EMT in Urothelial Cancers under the Control of Cisplatin
丹羽 直也 (慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室)
Naoya Niwa (Department of Urology, Keio University School of Medicine)
- AP4-5** MRI拡散係数を用いた上部尿路上皮癌の筋層浸潤／局所進行癌予測モデル
Models predicting muscle-invasive and locally advanced upper tract urothelial cancer incorporating ADC values on MRI
古賀 文隆 (がん・感染症センター都立駒込病院 腎泌尿器外科)
Fumitaka Koga (Department of Urology, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious diseases Center Komagome Hospital)
- AP4-6** 傾斜スコアを用いたmpMRI拡散強調画像所見による筋層非浸潤性膀胱癌の膀胱内再発の予測
Evaluation of predictive value of multiparametric MRI for recurrence of NMIBC using propensity score matching
星 誠二 (福島県立医科大学医学部 泌尿器科)
Seiji Hoshi (Fukushima Medical University, Department of Urology)
- AP4-7** 上部尿路上皮癌に対する5-アミノレブリン酸を用いた蛍光分腎尿細胞診の有用性
Diagnostic utility of 5-aminolevulinic acid-induced fluorescent selective upper tract urinary cytology
山道 岳 (大阪労災病院 泌尿器科)
Gaku Yamamichi (Department of Urology, Osaka Rosai Hospital)

- AP4-8** 上部尿路腫瘍における、5-アミノレブリン酸を用いたphotodynamic diagnosis尿管鏡の有用性の前向き検討
Photodynamic Diagnosis with Oral 5-Aminolevulinic Acid for Upper Urinary Tract Carcinoma ? A Prospective Clinical Trial
吉田 崇 (関西医科大学 腎泌尿器外科)
Takashi Yoshida (Department of urology and andrology, Kansai Medical University)

学術集会奨励賞ポスター5

10月26日 (土) 15:02~15:44

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆尿路上皮癌・治療

司会：菊地 栄次 (聖マリアンナ医科大学)
Eiji Kikuchi (St. Marianna University School of Medicine)

- AP5-1** 転移性尿路上皮癌に対する2次治療の最適化における試み
An attempt to select the best treatment for metastatic urothelial carcinoma as a second-line therapy
加藤 実 (大阪市立大学大学院 医学研究科 泌尿器病態学 泌尿器科)
Minoru Kato (Department of Urology, Graduate School of Medicine, Osaka City University)
- AP5-2** ペムブロリズマブ投与後に間質性肺炎を繰り返し、ステロイド漸減中に重度の口腔粘膜炎、結膜炎を認めた尿路上皮癌の一例
Severe oral mucositis and conjunctivitis on steroid taper in urothelial cancer with recurrent immune-related pneumonitis
浦崎 哲也 (がん研究会有明病院 総合腫瘍科)
Tetsuya Urasaki (Department of Medical Oncology, Cancer Institute Hospital of Japanese Foundation for Cancer Research)
- AP5-3** 免疫関連有害事象の発生は尿路上皮癌に対するペムブロリズマブの良好な治療効果を予測する
Immune-related adverse events predict the therapeutic efficacy of Pembrolizumab in urothelial cancer patients
川合 剛人 (東京大学大学院医学系研究科 泌尿器外科学)
Taketo Kawai (Department of Urology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo)
- AP5-4** 筋層浸潤膀胱癌に対する4者併用膀胱温存療法 (TUR+低用量化学放射線療法+膀胱部分切除)
Tetramodal bladder preservation therapy incorporating induction chemoradiotherapy and consolidative partial cystectomy
木島 敏樹 (東京医科歯科大学大学院 腎泌尿器外科学)
Toshiki Kijima (Department of Urology, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan)
- AP5-5** 東京慈恵会医科大学における転移性尿路上皮癌に対するPembrolizumab治療の初期成績
Treatment outcome of Pembrolizumab for metastatic urothelial carcinoma in the Jikei University
都筑 俊介 (東京慈恵会医科大学 泌尿器科)
Shunsuke Tsuzuki (Department of Urology, The Jikei University School of Medicine)
- AP5-6** 術前補助化学療法は上部尿路上皮癌患者の予後を改善する
Neoadjuvant chemotherapy improves survival of upper tract urothelial carcinoma patients
全並 賢二 (藤田医科大学医学部 腎泌尿器外科)
Kenji Zennami (Department of Urology, Fujita Health University)
- AP5-7** 高度の歯周病は尿路癌患者の尿路再発に影響する
Severe periodontal disease affects urinary tract recurrence in patients with urothelial cancer
宮田 康好 (長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 泌尿器科)
Yasuyoshi Miyata (Department of Urology, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences)

学術集会奨励賞ポスター6

10月26日(土) 15:08～15:38

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆腎癌・精巣腫瘍・後腹膜・陰茎等

司会：篠原 信雄 (北海道大学)
Nobuo Shinohara (Hokkaido University)

- AP6-1** 進行腎細胞癌に対する一次分子標的治療の中止理由が全生存期間におよぼす影響
Correlation between reasons for discontinuation of first-line therapy and efficacy in metastatic renal cell carcinoma
安藤 亮介 (名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野)
Ryosuke Ando (Department of Nephro-urology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences)
- AP6-2** イピリムマブ、ニボルマブ併用複合免疫療法により惹起されたDRESS syndromeの1例
Ipilimumab & Nivolumab combo induced drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) Syndrome ;case report
山名 一寿 (新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎泌尿器病態学分野・分子腫瘍学分野)
Kazutoshi Yamana (Department of Urology and Molecular Oncology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences)
- AP6-3** ロボット支援腎部分切除術後1年の腎機能低下に関与する因子の検討
Evaluation of factors involved in renal function decline one year after robot-assisted partial nephrectomy
西川 涼馬 (鳥取大学医学部 器官制御外科学講座 腎泌尿器学分野)
Ryoma Nishikawa (Division of Urology, Department of Surgery, Tottori University Faculty of Medicine)
- AP6-4** 進行腎細胞がん患者に対するNivolumab+Ipilimumab併用療法のirAEとPFSについての考察
Relationship between irAE and PFS in patients with metastatic RCC treated with Nivolumab and Ipilimumab
楠原 正太 (国立がん研究センター東病院 乳腺・腫瘍内科)
Shota Kusuhara (Department of Breast and Medical Oncology, National Cancer Center Hospital East)
- AP6-5** 片側性原発性アルドステロン症の約半数で副腎静脈サンプリング省略を可能とする新規ソフトウェア
A novel software to diagnose unilateral primary aldosteronism without adrenal venous sampling.
西本 紘嗣郎 (埼玉医科大学国際医療センター 泌尿器腫瘍科)
Koshiro Nishimoto (Department of UroOncology, Saitama Medical University International Medical Center)

Moderated Poster

Moderated Poster 1

10月26日(土) 14:50～15:15

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆前立腺癌・診断

司会：横溝 晃 (原三信病院)
Akira Yokomizo (Harasanshin Hospital)

- MP1-1** 前立腺生検組織におけるDSGb5糖鎖の発現は前立腺全摘標本での脈管侵襲と術後の生化学的再発を予測する
Ganglioside DSGb5 expression in prostate biopsy specimen predicts PSA recurrence following radical prostatectomy.
佐藤 真彦 (東北大学大学院医学系研究科 泌尿器科学分野)
Masahiko Sato (Department of Urology, Tohoku University Graduate School of Medicine)
- MP1-2** 前立腺癌診断時における陰茎長、精巣容積の治療予後予測因子としての意義
Clinical significance of the penile length as the predictor of prostate cancer
後藤 景介 (広島大学大学院 医系科学研究科 腎泌尿器科学)
Keisuke Goto (Department of Urology, Hiroshima University Institute of Biomedical and Health Sciences)

- MP1-3** RESOLVE法を用いた拡散強調像 (DWI)による前立腺の評価
Prostate DWI with RESOLVE
洲村 正裕 (島根大学医学部 泌尿器科)
Masahiro Sumura (Department of Urology, University of Shimane)
- MP1-4** 前立腺癌腫瘍体積0.5cm³症例におけるSignificant Cancerの検討
Examination of significant cancer in prostate cancer tumor volume < 0.5 cm³
竹下 暢重 (千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科)
Nobushige Takeshita (Department of Urology, Graduate School of Medicine, Chiba University.)
- MP1-5** ロボット支援前立腺全摘除術後の排尿関連QOLと術中計測による解剖学的指標との関連性についての検討
The association of intraoperatively measured anatomical index with urinary-related QOL after RARP
柑本 康夫 (和歌山県立医科大学 泌尿器科学)
Yasuo Kohjimoto (Department of Urology, Wakayama Medical University, Wakayama, Japan)

Moderated Poster 2

10月26日 (土) 14:50~15:15

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆前立腺癌・CRPC

司会：鈴木 啓悦 (東邦大学医療センター佐倉病院)
Hiroyoshi Suzuki (Toho University Medical Center Sakura Hospital)

- MP2-1** 転移性ホルモン感受性前立腺癌(mHSPC)の予後予測分類に基づいたupfront docetaxel(DTX)およびupfront abiraterone(ABI)の検討
Upfront docetaxel and upfront abiraterone based on a prognostic classification for mHSPC
藤原 真希 (京都大学大学院医学研究科 泌尿器科)
Maki Fujiwara (Department of Urology, Kyoto University Graduate School of Medicine)
- MP2-2** エンザルタミドは倦怠感を増悪させるのか
Dose enzalutamide make general fatigue worse?
丸山 亮 (新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎泌尿器病態学分野)
Ryo Maruyama (Division of Urology, Department of Regenerative and Transplant Medicine, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata, Japan)
- MP2-3** 転移性去勢抵抗性前立腺癌 (mCRPC) に対してRDIを考慮し、カバジタキセルを50コース投与した1例
A case of mCRPC patient treated with total 50 cycles of cabazitaxel considering relative dose intensity (RDI)
米田 達明 (聖隷浜松病院 泌尿器科)
Tatsuaki Yoneda (Department of Urology, Hamamatsu General hospital, Shizuoka, Japan)
- MP2-4** 当院関連施設におけるCabazitaxelの治療成績
Clinical Outcomes of Cabazitaxel
小林 大剛 (東京慈恵会医科大学附属病院 泌尿器科)
Daigo Kobayashi (Department of Urology, Jikei University School of Medicine)
- MP2-5** 骨転移を有する前立腺癌における骨マネージメントの検討
Analysis of prostate cancer management with metastatic bone disease
天野 統之 (北里大学医学部 泌尿器科)
Noriyuki Amano (kitasato university)

Moderated Poster 3

10月26日(土) 14:50～15:15

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆尿路上皮癌・診断・治療

司会：北村 寛 (富山大学)
Hiroshi Kitamura (University of Toyama)

- MP3-1** 上部尿路上皮癌におけるミスマッチ修復遺伝子異常の臨床的意義
Mismatch repair protein loss in upper tract urothelial carcinoma
林 哲太郎 (広島大学 医学部 腎泌尿器科)
Tetsutaro Hayashi (Department of Urology, University of Hiroshima)
- MP3-2** 尿路上皮癌に対するラジオ波癌温熱治療 (ハイパーサーミア) の役割
Role of radiofrequency wave hyperthermia (hyperthermia) for urothelial cancer
河合 憲康 (名古屋市立大学 大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野)
Noriyasu Kawai (Department of Nephro-urology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences)
- MP3-3** ゲムシタピン内包型マグネタイト結合単層カーボンナノホーンを用いた尿路上皮癌に対する温熱化学療法の開発のための基礎研究
The development of chemo-hyperthermia for urothelial cancer by magnetite binding monolayer carbon nanohorn
河合 憲康 (名古屋市立大学 大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野)
Noriyasu Kawai (Department of Nephro-urology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences)
- MP3-4** 全尿路上皮内癌患者におけるGC療法の効果の検討
The effect of chemotherapy (gemcitabine and cisplatin) for the whole urinary tract carcinoma in situ.
北村 香介 (順天堂大学大学院 医学研究科 泌尿器外科学 泌尿器科)
Kosuke Kitamura (Department of Urology Juntendo University, Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan)
- MP3-5** 局所進行性上部尿路癌に対する術前補助化学療法の有効性についての検討：
多施設共同後ろ向き研究
Oncological outcomes of neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advanced upper tract urothelial carcinoma
久保田 優花 (弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座 泌尿器科)
Yuka Kubota (Department of Urology, Hirosaki University Graduate School of Medicine, Hirosaki, Japan)

一般プログラム
10月26日(土)

Moderated Poster 4

10月26日(土) 15:15～15:45

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆前立腺癌・治療・その他

司会：溝上 敦 (金沢大学)
Atsushi Mizokami (Kanazawa University)

- MP4-1** 骨転移巣切除を含めた集学的治療が奏功した初診時転移性前立腺癌の一例
a case of metastatic prostate cancer successfully treated by multidisciplinary treatment including metastasis removal
石川 美夢 (東京慈恵会医科大学 泌尿器科)
Mimu Ishikawa (The Jikei University School of Medicine)
- MP4-2** 低中リスク限局性前立腺癌に対する初回治療別5年累積コスト比較
Cumulative cost pattern comparison of treatments for localized prostate cancer with good to moderate risk.
山口 健哉 (日本大学医学部 泌尿器科学系)
Kenya Yamaguchi (Department of Urology, Nihon University)
- MP4-3** 当院におけるPSA偽陽性・偽陰性症例に関する考察
Two cases of prostate cancer patients showing unexpected PSA values
藤原 裕士 (日本赤十字社和歌山医療センター 泌尿器科)
Hiroshi Fujiwara (Department of Urology, Japanese Red Cross Wakayama Medical Center)

- MP4-4** 根治放射線照射後の再発前立腺癌病巣に対する救済凍結治療の初期経験
Initial experience of salvage prostate cryoablation after definitive irradiation for prostate cancer.
三木 健太 (東京慈恵会医科大学 泌尿器科)
Kenta Miki (Department of Urology, Jikei University School of Medicine)
- MP4-5** Nadir 血清テストステロン>10ng/dLは、ゴナックスの良好な無増悪生存期間を予測する
Nadir testosterone 10ng/dL predict favorable progression free survival in patients treated with degarelix acetate
坂本 信一 (千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学 泌尿器科)
Shinichi Sakamoto (Department of Urology, Chiba University Graduate School of Medicine)
- MP4-6** 終末期前立腺癌患者における後腹膜後腹膜リンパ節転移に対して緩和的な放射線照射が奏効した2例
Two cases of palliative radiation therapy for retroperitoneum lymph node metastasis in prostate cancer patients
諸岡 大地 (札幌医科大学 医学部 泌尿器科学講座)
Daichi Morooka (Department of Urology, Sapporo Medical University)

Moderated Poster 5

10月26日(土) 15:15~15:50

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆尿路上皮癌・免疫療法・その他

司会：西山 博之 (筑波大学)
Hiroyuki Nishiyama (University of Tsukuba)

- MP5-1** 進行性尿路上皮癌におけるPembrolizumabの初期治療成績
Clinical outcomes of Pembrolizumab for advanced urothelial cancer
古川 順也 (神戸大学大学院 医学研究科 腎泌尿器科分野)
Junya Furukawa (Division of Urology Kobe University Graduate School of Medicine)
- MP5-2** 膀胱癌に対するAtezolizumab併用放射線療法：第II相医師主導多施設共同治験プロトコル
Rationale and design of Bladder Preservation Therapy in combination with Atezolizumab and Radiation Therapy (BPT-ART)
木村 友和 (筑波大学 医学医療系 腎泌尿器外科)
Tomokazu Kimura (Department of Urology, Faculty of Medicine, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan)
- MP5-3** 再発・転移性尿路上皮癌に対するペンブロリズマブの初期治療成績
Early clinical outcomes of pembrolizumab for recurrent or metastatic urothelial carcinoma in a single institution.
山本 致之 (大阪国際がんセンター 泌尿器科)
Yoshiyuki Yamamoto (Department of Urology, Osaka International Cancer Institute)
- MP5-4** Pembrolizumab投与中に生じた爪異常を呈した一例
Nail toxicity in treatment of urothelial carcinoma with pembrolizumab
杉原 由利子 (東京大学医学部附属病院 泌尿器科)
Yuriko Sugihara (Department of Urology, The University of Tokyo)
- MP5-5** G-CSF関連大血管炎を発症した左腎盂癌の一例
A case of left renal pelvic cancer that developed G-CSF related macroangiitis
平井 葉子 (東京大学大学院医学系研究科 泌尿器外科学教室)
Yoko Hirai (Department of Urology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo)
- MP5-6** 副腎皮質癌に対し手術を行った症例の臨床学的検討
Clinical outcomes of Adrenocortical carcinoma patients who underwent surgery
今村 有佑 (千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科)
Yusuke Imamura (Department of Urology, Graduate School of Medicine, Chiba University)
- MP5-7** 腫瘍出血が被包化された嚢胞から腫瘍マーカーのslow releaseをきたしたと考えられる進行性精巣腫瘍の1例
A case of releasing tumor marker phenomenon in testicular cancer patient from the cyst encapsulating tumor bleeding
加藤 琢磨 (香川大学医学部 泌尿器科)
Takuma Kato (Department of Urology, Faculty of Medicine, Kagawa University)

Moderated Poster 6

10月26日 (土) 15:15～15:45

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆腎癌

司会：江藤 正俊 (九州大学)
Masatoshi Eto (Kyushu University)

- MP6-1** 限局性腎細胞癌における血小板リンパ球比の予後予測因子としての意義
Prognostic significance of preoperative platelet-to-lymphocyte ratio in patients with nonmetastatic renal cell carcinoma
松下 雄登 (浜松医科大学 泌尿器科学講座)
Yuto Matsushita (Department of Urology, Hamamatsu University School of Medicine)
- MP6-2** 神戸大学における転移性腎癌に対するイピリムマブ・ニボルマブ併用療法の初期成績
Efficacy and Safety of nivolumab-ipilimumab combination therapy for Metastatic Renal cell carcinoma
原田 健一 (神戸大学 医学部 腎泌尿器科学分野 外科系講座 腎泌尿器科)
Kenichi Harada (Division of Urology, Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe, Japan)
- MP6-3** 当院の腎癌におけるmicroRNA発現と臨床的検討
microRNA expression and clinical examination of renal cell carcinoma in our institution
小林 久人 (福井大学医学部 泌尿器科)
Hisato Kobayashi (Department of Urology, University of Fukui Hospital)
- MP6-4** 当科におけるニボルマブとイピリムマブの使用経験
Use experience of nivolumab and ipilimumab in our course
鈴木 裕一郎 (弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座)
Yuichiro Suzuki (Department of Urology, Hirosaki University Graduate School of Medicine)
- MP6-5** ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術 (RAPN) におけるTrifectaが術後長期成績に与える影響
The impact of Trifecta on RAPN on long-term postoperative results
徳永 雄希 (大阪医科大学医学部 医学科)
Yuki Tokunaga (Department of Urology, Osaka medical college)
- MP6-6** 慢性腎臓病を合併した腎癌に対するロボット支援腎部分切除術の術後腎機能に関する検討
Postoperative renal function of Robot assisted partial nephrectomy for renal cancer patients with chronic kidney disease
佐藤 悠佑 (東京大学 泌尿器科)
Yusuke Sato (Department of Urology, The University of Tokyo)

一般プログラム
10月26日(土)

Unmoderated Poster

Unmoderated Poster 1

10月26日 (土) 14:50～15:50

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆前立腺癌

- UP1-1** 去勢抵抗性前立腺癌に対するCAB療法後の初回治療としてのアンチアンドロゲン交替療法 (フルタミド) の治療成績
Treatment outcome of alternative antiandrogen therapy with flutamide as the initial treatment after the CAB for CRPC
小林 将行 (千葉県がんセンター・前立腺センター 泌尿器科)
Masayuki Kobayashi (Prostate center and division of Urology, Chiba Cancer Center)
- UP1-2** 当院における高齢前立腺がん患者にたいするホルモン治療成績
oncology outcome in elderly patients with prostate cancer who received androgen deprivation therapy
竹内 康晴 (東邦大学大橋病院 泌尿器科)
Yasuharu Takeuchi (Department of Urology, Toho University Ohashi Hospital)

- UP1-3** ホルモン感受性前立腺癌患者における一次アンドロゲン除去療法の臨床的有用性および患者背景に関する調査
Assessment of clinical effectiveness and patient background among patients with HSPC treated with PADT
小野澤 瑞樹 (国際医療福祉大学市川病院 腎泌尿器外科)
Mizuki Onozawa (Department of Urology, IUHW, Ichikawa Hospital)
- UP1-4** 当院における転移性ホルモン療法未治療前立腺癌に対するアピラテロン併用ホルモン療法の初期経験
Initial experience with abiraterone combined hormone therapy for metastatic HSPC in our hospital
田口 真 (大阪府済生会泉尾病院 泌尿器科)
Makoto Taguchi (Department of Urology, Osaka Saiseikai Izuo Hospital)
- UP1-5** 前立腺癌に対する複合アンドロゲン遮断療法中に乳癌を発症した1例
A case of breast cancer during complete androgen blockade therapy for prostate cancer
水沢 弘哉 (信州上田医療センター 泌尿器科)
Hiroya Mizusawa (National Hospital Organization Shinshu Ueda Medical Center)
- UP1-6** 国内の非転移性去勢抵抗性前立腺癌患者に対するエンザルタミドの実臨床的有効性および安全性に関する後ろ向き研究
A retrospective study to describe real-world use of enzalutamide in patients with MOCRPC in Japan
横溝 晃 (原三信病院 泌尿器科)
Akira Yokomizo (Department of Urology, Harasanshin Hospital)
- UP1-7** 当院における前立腺全摘術後の生化学的再発に対する救済放射線治療の実際
Treatment results of salvage radiotherapy for biochemical recurrence after radical prostatectomy
安達 尚宣 (宮城県立がんセンター 泌尿器科)
Hisanobu Adachi (Department of Urology, Miyagi Cancer Center, Miyagi, Japan)
- UP1-8** 遠隔転移を有さない去勢抵抗性前立腺癌に対する新規アンドロゲン受容体阻害剤の治療成績
Treatment outcome of new androgen receptor inhibitors for the nonmetastatic castration-resistant prostate cancer
篠崎 哲男 (上尾中央総合病院 泌尿器科)
Tetsuo Shinozaki (Ageo central general hospital)
- UP1-9** 当センターにおける去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセルの使用経験
Experience of using docetaxel for castration resistant prostate cancer at Chiba Cancer Center
石橋 武大 (千葉県がんセンター 泌尿器科)
Takehiro Ishibashi (Chiba Cancer Center)
- UP1-10** 尿閉を契機に発見されたStageD前立腺癌に関する検討
Examination of Stage D prostate cancer diagnosed with urinary retention
大塚 耕太郎 (帝京ちば総合医療センター 泌尿器科)
Kotaro Otsuka (Department of Urology, Teikyo University Chiba Medical Center)
- UP1-11** 前立腺癌術後の骨転移に対して転移部放射線療法が著効した一例
A case report : Metastases directed radiotherapy for patient with oligo-recurrence prostate cancer.
奥田 知史 (北里大学医学部 泌尿器科)
Satoshi Okuda (Department of medicine, University of Kitasato)
- UP1-12** 去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの治療成績
Treatment outcome of Cabazitaxel for castration-resistant prostate cancer
裴 祥存 (千葉県がんセンター 泌尿器科)
Sangjon Pae (Urology, Chiba cancer center)
- UP1-13** 前立腺小線源療法におけるHydrogel Spacer導入の初期経験
Initial experience of the Hydrogel Spacer introduction in prostate brachytherapy
森 英恭 (徳島大学 泌尿器科)
Hidehisa Mori (The Department of Urology, Institute of Biomedical Science, Tokushima University Graduate School)
- UP1-14** 当院における非転移性去勢抵抗性前立腺癌に対する治療成績
Treatment outcome for non-metastatic castration resistant prostate cancer in our institute
渡邊 将人 (愛知医科大学 泌尿器科)
Masahito Watanabe (Department of Urology, Aichi Medical University)

〈一般プログラム〉 10月27日 (日)

Unmoderated Poster

Unmoderated Poster 2

10月27日 (日) 13:40～14:10

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆前立腺癌

- UP2-1** CRPC患者においてfirst lineにてEnzaltamide投与し、治療抵抗性となった後の全生存率についての検討
Examination of overall survival after treatment with enzaltamide in the first line in CRPC patients
大年 太陽 (大阪市立大学大学院 医学研究科 泌尿器病態学 泌尿器科)
Taiyo Ootoshi (Department of Urology, Osaka City University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan)
- UP2-2** 日本人の去勢抵抗性前立腺癌患者に対する¹⁷⁷Lutetium-PSMA内用療法の治療経験
Experience of ¹⁷⁷Lutetium-PSMA radioligand therapy for Japanese mCRPC patients
車 英俊 (馬車道さくらクリニック 泌尿器科)
Hidetoshi Kuruma (Bashamichi Sakura Clinic)
- UP2-3** 前立腺神経内分泌癌の治療成績
Treatment outcome of neuroendocrine prostate cancer
岩本 大旭 (金沢大学 大学院医薬保健学総合研究科 泌尿器集学的治療学)
Hiroaki Iwamoto (Department of Integrative Cancer Therapy and Urology, Kanazawa University Graduate School of Medical Science)
- UP2-4** 前立腺がんを鑑別を要した前立腺Xanthomaの一例
A case of prostatic xanthoma : mimicker of prostate cancer
山田 修平 (北海道大学大学院医学研究院 腎泌尿器外科)
Shuhei Yamada (Department of Renal and Genitourinary Surgery Graduate School of Medicine, Hokkaido University)
- UP2-5** M0 CRPCに対するアビラテロンの有効性の検討 (M1との比較)
Efficacy of abiraterone in non-metastatic castration-resistant prostate cancer patients (comparison to M1 patients)
山本 晃之 (豊橋市民病院 泌尿器科)
Akiyuki Yamamoto (Department of Urology, Toyohashi Municipal Hospital, Toyohashi, Japan)
- UP2-6** Degarelix に Abiraterone を併用した内分泌未治療高リスク前立腺癌の初期治療経験
Clinical experience of degarelix and abiraterone aetate for initial D2 hormone naive prostate cancer : first eight cases
向山 秀樹 (沖縄徳洲会南部徳洲会病院 泌尿器科)
Hideki Mukouyama (Department of Urology, Nanbu Tokushukai Hospital)
- UP2-7** 密封小線源療法後のPSA再発に対する救済療法—Seed re-implantationによるFocal therapy
Salvage focal therapy—Seed re-implantation for the patients with PSA failure after primary implantation.
和久本 芳彰 (順天堂大学大学院 医学研究科 泌尿器外科学 泌尿器科)
Yoshiaki Wakumoto (Department of Urologic Surgery, Juntendo University, School of Graduate Medicine)
- UP2-8** 前立腺癌密封小線源療法後における二次膀胱癌発生リスク因子の検討
Study of risk factor at secand bladder cancer after Brachytherapy
西野 将 (名古屋掖済会病院 泌尿器科)
Masashi Nishino (Department Urology, Nagoya Ekisaikai Hospital)
- UP2-9** 当センターにおけるラジウム223の治療経験
Treatment experience of Radium-223 chloride at the Chiba Cancer Center
小丸 淳 (千葉県がんセンター 前立腺センター・泌尿器科)
Atsushi Komaru (Prostate Center/ Division of Urology, Chiba Cancer Center)

- UP2-10** 腎移植後前立腺癌症例に対するBrachytherapyの経験
Brachytherapy for Localized Prostate Cancer in ABO-Incompatible Renal Transplant Recipients
平野 央 (順天堂大学 泌尿器科)
Hisashi Hirano (Department of Urology, Juntendo University)
- UP2-11** 遠隔転移を有する前立腺癌に対する局所療法の成績
The results of local therapy for metastatic prostate cancer
米山 高弘 (弘前大学医学部附属病院 泌尿器科)
Takahiro Yoneyama (Department of Urology, Hirosaki University Graduate School of Medicine)
- UP2-12** 当院における前立腺癌に対するテガレリクスと放射線併用療法の治療成績
Clinical results of radical plus androgen deprivation therapy with Degarelix for prostate cancer in our hospital
菊島 卓也 (富山大学大学院 医学薬学研究部 腎泌尿器科講座)
Takuya Kikushima (Department of Urology, University of Toyama)
- UP2-13** PI-RADS (version 2) category 4, 5病変に対するMRI-US融合狙撃生検のCSPC検出率リスク分類の当施設でのvalidation
The validation of CSPC detection risk for lesions with PI-RADS score of 4 and 5 in our institution
箱崎 勇治 (東京大学大学院医学系研究科泌尿器外科学 泌尿器科)
Yuji Hakozaki (Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Department of Urology)
- UP2-14** EOD1の骨転移を有する前立腺癌における転移部位照射 (MDRT) の検討
Metastasis-directed radiotherapy for oligometastatic prostate cancer : A retrospective cohort study
田畑 健一 (北里大学医学部 泌尿器科)
Ken-ichi Tabata (Department of Urology, Kitasato University School of Medicine)
- UP2-15** ハイリスクホルモン感受性転移性前立腺癌に対するAbiraterone acetateとPrednisolone併用療法の治療効果
Therapeutic effects of abiraterone acetate and Prednisolone for high risk hormone sensitive metastatic prostate cancer
土井 有紀子 (大阪医科大学附属病院 泌尿器科)
Yukiko Doi (Department of urology, University of osaka medical college)

Unmoderated Poster 3

10月27日 (日) 13:40~14:10

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆腎癌

- UP3-1** 術前分子標的薬治療を行ったcT3b左腎細胞癌の一例
Left renal cell carcinoma with progression to the IVC treated with preoperative molecular targeted drug treatment
穴見 俊樹 (熊本大学大学院生命科学研究部 泌尿器科学分野)
Toshiki Anami (Department of Urology, Graduate School of Medical Science, Kumamoto University)
- UP3-2** ランレオチド酢酸 (ソマチュリン) の投与で抗腫瘍効果を得た進行性腎原発性神経内分泌腫瘍の一例
Antitumor effect of administration of Lanreotide Acetate (Somatuline) for advanced primary renal neuroendocrine tumor.
元島 崇信 (熊本大学大学院生命科学研究部 泌尿器科学分野)
Takanobu Motoshima (Department of Urology, Graduate School of Medical Sciences, Kumamoto University)
- UP3-3** 当院における転移性腎細胞がんに対して使用したNivolumab+Ipilimumab併用療法に起因する免疫関連有害事象の経験
Experience of immune-related adverse events associated with ipilimumab and nivolumab for metastatic renal cell carcinoma
青木 悠介 (順天堂大学医学部 泌尿器科)
Yusuke Aoki (Department of Urology, Juntendo University)

- UP3-4** 転移性腎細胞癌に対するイピリムマブ、ニボルマブ併用療法の治療経験
Therapeutic experience of ipilimumab and nivolumab combination therapy for metastatic renal cell carcinoma
玉田 聡 (大阪市立大学大学院 医学研究科 泌尿器病態学)
Satoshi Tamada (Department of Urology, Osaka City University Graduate School of Medicine)
- UP3-5** 当院における転移性腎癌に対するパゾパニブ治療の検討
Study of Pazopanib Treatment for Metastatic Renal Cell Carcinoma
草場 拓人 (滋賀医科大学 医学部 泌尿器科)
Takuto Kusaba (Department of Urology, Shiga University of Medical Science)
- UP3-6** 腎細胞癌の多発骨転移を認めたVon Hippel-Lindau病の1例
Multiple bone metastases from renal cell carcinoma associated with von Hippel-Lindau disease : A case report
阿部 陽平 (神戸市立医療センター中央市民病院 泌尿器科)
Yohei Abe (Kobe City Medical Center General Hospital, Urology)
- UP3-7** 当院における転移性腎細胞癌に対するイピリムマブ、ニボルマブ併用療法の初期経験
Initial experience report of Ipilimumab and Nivolumab for metastatic renal cell carcinoma in the Our hospital.
安江 圭史 (東京慈恵会医科大学 医学部 泌尿器科)
Keiji Yasue (Department of Urology, Jikei University School of Medical)
- UP3-8** Nivolumabが長期奏効したXp11転座型腎癌の1例
A case report of long-term response to Nivolumab for Xp11 translocation renal cell carcinoma.
津留 息吹 (東京大学医学部 泌尿器科)
Ibuki Tsuru (Department of Urology, Faculty of Medicine, The University of Tokyo)
- UP3-9** 当施設における腎細胞癌に対するpresurgical therapyの臨床的検討
Clinical results of presurgical therapy for renal cell carcinoma
伊夫貴 直和 (大阪医科大学 泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室)
Naokazu Ibuki (Department of Urology, Osaka Medical College)
- UP3-10** 転移性腎細胞癌に対するfirst line axitinibの治療成績と効果予測因子の検討
Predictive factors for less effective patients with metastatic renal cell carcinoma to first-line axitinib therapy
沼倉 一幸 (秋田大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学講座)
Kazuyuki Numakura (Department of Urology, Akita University Graduate School of Medicine)
- UP3-11** 非転移性腎癌における予後因子としての術前C反応性蛋白 (CRP) の人種差 :
国際多施設共同研究での検討
Racial difference of the preoperative C-reactive protein values in patients with non-metastatic renal cell carcinoma
福田 翔平 (東京医科歯科大学大学院 腎泌尿器外科学)
Shohei Fukuda (Department of Urology, Tokyo Medical and Dental University)
- UP3-12** 当院における進行性腎細胞がんに対するニボルマブ、イピリムマブ併用療法の治療成績
Advanced renal cell carcinoma treated with combination therapy of Nivolumab and Ipilimumab
井上 享 (大分大学医学部附属病院 腎泌尿器外科学講座)
Toru Inoue (Department of Urology, Oita University)
- UP3-13** ニボルマブ+イピリムマブ併用療法が奏効した進行性腎細胞癌の一例
Early response to first-line nivolumab + ipilimumab (N+I) in a case of advanced renal cell carcinoma
徳永 貴範 (下関市立市民病院 泌尿器科)
Takanori Tokunaga (Shimonoseki City Hospital)
- UP3-14** 混血の若年男性に発症したrenal medullary carcinomaの一例
A case of Renal medullary carcinoma in a young male with mixed race in Japan
石川 圭祐 (順天堂大学医学部附属浦安病院 泌尿器科)
Keisuke Ishikawa (Department of Urology, Juntendo University Urayasu Hospital)
- UP3-15** 当院における腎細胞癌に対する免疫チェックポイント阻害薬の使用経験
Experience of using immune checkpoint inhibitor for renal cell carcinoma in our hospital
東島 克佳 (産業医科大学病院 泌尿器科)
Katsuyoshi Higashijima (Hospital of the University of Occupational and Environmental Health, Japan)

- UP3-16** 結節性硬化症包括的診療グループの取り組みを介した、結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対する治療
Treatment for angiomyolipoma in patients with tuberous sclerosis in TSC board in Hiroshima University
亭島 淳 (広島大学大学院医系科学研究科 腎泌尿器科学)
Jun Teishima (Department of Urology, Hiroshima University)
- UP3-17** 当科における転移性腎細胞癌に対して分子標的薬でlong SDを得ている4症例
Four Cases Of Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieved Long Duration Of Stable Disease By Tyrosine Kinase Inhibitor
深江 彰太 (大阪警察病院 泌尿器科)
Shota Fukae (Osaka Police Hospital)

Unmoderated Poster 4

10月27日(日) 13:40~14:10

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆尿路上皮癌

- UP4-1** 千葉県がんセンターでの進行上部尿路上皮癌に対する術後補助化学療法の治療成績
The role of adjuvant chemotherapy for advanced upper tract urothelial carcinoma in Chiba Cancer Center.
篠原 正尚 (千葉県がんセンター・前立腺センター、泌尿器科)
Masanao Shinohara (Prostate Center and Division of Urology, Chiba Cancer Center)
- UP4-2** 高齢者に対するロボット支援下膀胱全摘術の有用性
Clinical benefit of robot-assisted radical cystectomy for elderly
米谷 重俊 (独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 泌尿器科)
Shigetoshi Maiya (Sendai Medical Center)
- UP4-3** 昭和大学病院におけるペンプロリズマブの初期投与経験
Initial experience of Pembrolizumab at Showa University Hospital
鶴木 勉 (昭和大学医学部 泌尿器科学講座)
Tsutomu Unoki (Department of Urology, Showa University, School of Medicine)
- UP4-4** 上部尿路上皮癌に対する根治的腎尿管切除術前の尿管鏡検査の有用性
Necessity of ureteroscopy before radical nephroureterectomy for upper tract urothelial carcinomas outcomes.
岡 了 (東邦大学医療センター佐倉病院 泌尿器科)
Ryo Oka (Toho University, Medical Center Sakura Hospital)
- UP4-5** 尿路上皮癌に対するペンプロリズマブ療法による治療効果に与えるサルコペニアの影響についての検討
The effect of sarcopenia on Pembrolizumab therapy for urothelial carcinoma
芦澤 健 (順天堂大学医学部 泌尿器科)
Takeshi Ashizawa (Department of Urology, Juntendo University School of Medicine)
- UP4-6** 開腹膀胱全摘除術の術前化学療法としてのGC療法とMVAC療法の有効性の検討
Comparison study of effectiveness of GC and MVAC as neoadjuvant chemotherapy for open radical cystectomy.
内藤 伶奈人 (金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 泌尿器集学的治療学)
Renato Naito (Department of Integrative Cancer Therapy and Urology Kanazawa University Graduate School of Medical Science)
- UP4-7** 当院における尿路上皮癌に対するペンプロリズマブの初期経験 (治療効果、副作用を中心に)
Initial experience with pembrolizumab in our hospital (focused on therapeutic effects and side effects)
柳原 豊 (愛媛県立中央病院 泌尿器科)
Yutaka Yanagihara (Department of Urology, Ehime Prefecture Central Hospital)
- UP4-8** 免疫チェックポイント阻害薬の有害事象として回腸導管部の腸管に炎症を発症した1例
Immune checkpoint inhibitor-induced enteritis of the ileal conduit : a case report
小林 皇 (札幌医科大学医学部 泌尿器科学講座)
Ko Kobayashi (Department of Urology, Sapporo Medical University School of Medicine)

- UP4-9** Pembrolizumab投与における末梢血好中球/リンパ球比 (NLR) の変化と治療効果の検討
Relationship between changes in NLR after administration of Pembrolizumab and treatment effects
澁谷 忠正 (大分大学医学部 腎臓外科泌尿器科)
Tadamasa Shibuya (Department of Urology, Faculty of Medicine, Oita University)
- UP4-10** 術前の慢性腎臓病は、筋層浸潤膀胱癌・上部尿路上皮癌患者の予後不良因子である
The impact of preoperative severe renal insufficiency on poor postsurgical oncological prognosis in patients with UC.
百田 匡毅 (弘前大学大学院泌尿器科学講座 泌尿器科)
Masaki Momota (Department of Urology, Hirosaki University Graduate School of Medicine)
- UP4-11** サルコペニアが尿路上皮癌に対する初回GC (GCa) 療法の有害事象へ与える影響
Impact of sarcopenia on adverse events of initial GC (GCa) treatment for urothelial carcinoma
寺岡 祥吾 (鳥取大学医学部 器官制御外科学講座 腎泌尿器科学分野)
Shogo Teraoka (Department of Urology, Tottori University Faculty of Medicine, Yonago, Japan.)
- UP4-12** プラチナ抵抗性尿路上皮癌にPembrolizumab投与後、PD症例に対する治療成績
Treatment results for PD case after Pembrolizumab administration to platinum resistant urothelial carcinoma
中森 啓太 (大阪医科大学 泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室)
Keita Nakamori (Osaka Medical College)
- UP4-13** 進行性尿路上皮癌に対するペンブロリズマブの初期使用経験
Initial experience of pembrolizumab for progressive urothelial cancer
貫井 昭徳 (獨協医科大学 泌尿器科)
Akinori Nukui (Department of Urology, Dokkyo Medical University)
- UP4-14** 当院における膀胱全摘症例の臨床的検討
Clinical study of total cystectomy in our hospital
七条 武志 (昭和大学医学部 泌尿器科)
Takeshi Shichijo (Department of Urology, Showa University School of Medicine)
- UP4-15** 当科における転移性尿路上皮癌に対するペンブロリズマブ初期使用経験
Initial experience of pembrolizumab for metastatic urothelial cancer in Chiba Cancer Center
深沢 賢 (千葉県がんセンター 前立腺センター 泌尿器科)
Satoshi Fukasawa (Division of Urology/Prostate Center, Chiba Cancer Center)

Unmoderated Poster 5

10月27日 (日) 13:40~14:10

ポスター会場 (JR博多シティ 10F 大会議室)

◆精巣腫瘍・後腹膜・陰茎・その他

- UP5-1** 胚細胞腫瘍に類似しEP療法が奏功した原発不明癌の1例
Germ cell tumor-like Carcinoma of unknown primary that responded to cisplatin and etoposide chemotherapy :
A case report
小崎 成昭 (滋賀医科大学 泌尿器科)
Nariaki Ozaki (Department of Urology, Shiga University of medical science)
- UP5-2** 大径褐色細胞腫に対する後腹膜アプローチでの腹腔鏡手術経験
Laparoscopic adrenalectomy in large size pheochromocytoma : Retroperitoneal approach
倉橋 竜磨 (熊本大学病院 泌尿器科)
Ryoma Kurahashi (Department of Urology, School of Medicine, Kumamoto University, Kumamoto, Japan)
- UP5-3** 片側摘出後に対側も¹²³I-MIBG陽性となった両側褐色細胞腫の一例
Bilateral pheochromocytoma which the anti-side was MIBG positiveness after one side extraction.
東 浩司 (済生会松山病院 泌尿器科)
Koji Azuma (Department of Urology, Saiseikai Matsuyama Hospital)
- UP5-4** 精巣PEComaからの多発転移に対するサイバーナイフによる定位放射線治療
CyberKnife Radiosurgery for Multiple Metastases of Testicular PEComa
水松 真一郎 (総合青山病院 サイバーナイフセンター)
Shinichiro Mizumatsu (CyberKnife Center, Aoyama General Hospital)

- UP5-5** 後腹膜腫瘍に対する腹腔鏡手術の安全性を高める工夫について
Some procedures for better safety about laparoscopic resection of retroperitoneal tumor
羽阪 友宏 (大阪市総合医療センター)
Tomohiro Hasaka (Osaka City General Hospital)
- UP5-6** 進行精巣腫瘍に対して超大量化学療法後にGEMOX療法が奏功した1例
The effect of GEMOX for advanced testicular tumor after treatment with high-dose chemotherapy : a case report.
三浪 圭太 (市立札幌病院 泌尿器科)
Keita Minami (Department of Urology, Sapporo City General Hospital)
- UP5-7** 初回導入化学療法後正常化しないhCGに対してobservation strategyによって過剰な化学療法を避け得た進行性非セミノーマの2例
Observation strategy for elevated hCG after induction chemotherapy may avoid toxicity from excessive chemotherapy
河野 勤 (佐々木研究所附属 杏雲堂病院 腫瘍内科)
Tsutomu Kouno (Department of Medical Oncology, Sasaki Foundation, Kyoundo Hospital)
- UP5-8** 高齢者腎癌に対するG8スクリーニングツールを用いた治療選択の検討
The G8 screening tool in elderly patients with renal cell carcinoma.
陣内 紀旭 (岩手医科大学付属病院 泌尿器科)
Noriaki Jinnouchi (Department of urology, Iwate medical university)