

第19回日本乳癌学会東北地方会
教育セミナー（診断部門）

福島県立医科大学附属病院 乳腺外科
立花 和之進



The Japanese Breast Cancer Society
since 1992




筆頭演者の利益相反状態の開示
すべての項目に該当なし

症例1 44歳女性

提示するマンモグラフィ、USの
カテゴリーと鑑別は？

R MLO


L MLO



マンモグラフィ



R CC

L CC



マンモグラフィ

乳房超音波



- U
- .
- ◇
- .
- ◇1
- .
- ◇2
- .
- ◇3
- .
- ◇
- .
- ◇4




症例2 36歳女性

提示するマンモグラフィ、USの
カテゴリーと鑑別は？

R MLO


L MLO



マンモグラフィ


R CC

L CC



マンモグラフィ

乳房超音波




症例3 45歳女性

提示するマンモグラフィ、USの
カテゴリーと鑑別は？

R MLO

L MLO




マンモグラフィ


R CC

L CC


マンモグラフィ



乳房超音波



Dist A 27.9mm



Dist A 27.7mm



症例3 45歳女性

トリプルネガティブ乳癌
cT2N1M0: cStage II Bであった。

術前化学療法となった際の
レジメンは？

- ① ddAC, ddEC → Taxane
- ② AC, EC → Taxane
- ③ AC, EC
- ④ TC